

PERSBERICHT 2010-257

## **LANCOM ES-2126P+: de nieuwe managed switch voor maximale beveiliging**

### **Een aanvullende component voor PCI DSS netwerkinfrastructuren**

Aken, 10 augustus 2010 — Netwerkspecialist LANCOM heeft een nieuwe professionele oplossing aan zijn aanbod van switches toegevoegd. De **LANCOM ES 2126P+** is een managed layer-2-switch met 24 Fast Ethernet-poorten en twee TP/SFP-combopoorten voor Gigabit Ethernet-verbindingen. Voor alle 24 Fast Ethernet-poorten kan gebruik worden gemaakt van PoE (802.3af). Dankzij een keur aan beveiligingsfuncties zoals TACACS+ kan deze switch worden gebruikt binnen netwerken die betalingen op basis van creditcards en die pin transacties verwerken (PCI DSS conformiteit). Met deze switch biedt LANCOM een oplossing voor kleine tot middelgrote netwerken waar hoge eisen worden gesteld op het gebied van beveiliging, beheer en QoS.

Functies zoals Quality of Service, Rapid Spanning Tree, port trunking, bandbreedtebeperkingen, 8,8 Gbps-doorvoer op de backplane, minimale netwerktraagheid en de Gigabit backbone-connector maken de ES 2126P+ tot de ideale switch voor netwerken waarvoor een optimale bandbreedte is benodigd. De poortgebaseerde 802.1x-toegangscontroles en TACACS+ authenticatie staan garant voor maximale veiligheid.

De LANCOM ES 2126P+ biedt ondersteuning voor maximaal 256 gelijktijdige VLAN's en legt de basis voor efficiënte netwerkvirtualisatie in combinatie met access points en routers van LANCOM. Een professionele functie voor het op prioriteit indelen van poorten maakt een nauwkeurige controle van gegevensverkeer mogelijk voor onder meer real-time video- en spraaktoepassingen.

Voor de configuratie en het beheer van de switch kan gebruik worden gemaakt

van uiteenlopende methoden, waaronder het gebruik van de opdrachtregelinterface, een handige web-based interface, Telnet of de seriële poort (RS 232). Gebruikers kunnen daarnaast SSH- of SSL-encryptie activeren. De switch biedt naadloze integratie met LANCOM-beheertools LANconfig en LANmonitor en ondersteuning voor SNMPv2-beheer met behulp van de geïntegreerde MIB. Dankzij virtual stacking management (VSM) kunnen maximaal 16 switches worden beheerd op één gedeeld IP-adres.

Aangezien de LANCOM ES-2126P+ voldoet aan de IEEE 802.3af PoE-standaard, kan elk PoE-apparaat dat op de switch wordt aangesloten automatisch worden gedetecteerd en geconfigureerd, onder meer met belangrijke parameters zoals classificatie- en stroomlimieten. De totale stroomuitvoer van 185 watt kan op variabele wijze over de 24 Fast Ethernet-poorten worden verdeeld.

De LANCOM ES-2126P+ is direct verkrijgbaar tegen een adviesprijs van 729 euro exclusief BTW en met een garantie van vijf jaar. The optionele SFP-SX-module LANCOM SFP-SX-LC1 is verkrijgbaar tegen een prijs van 149 euro exclusief BTW. De LX-versie LANCOM SFP-LX-LC1 is verkrijgbaar tegen een prijs van 259 euro exclusief BTW.

**Over LANCOM:**

LANCOM Systems GmbH is een vooraanstaande Duitse producent van betrouwbare en innovatieve communicatieoplossingen voor grote ondernemingen, mkb-organisaties, overheden en andere instellingen. Daarnaast focust het bedrijf zich op uitvoerige oplossingen voor netwerkverbindingen en -beveiliging met Virtual Private Networks (VPN) en draadloze netwerken (Wireless LAN). Het hoofdkantoor van LANCOM Systems GmbH is gevestigd in Würselen bij Aken. Daarnaast heeft het bedrijf verkoopkantoren in München, Barcelona en Amsterdam. Ralf Koenzen is de oprichter en Managing Director van LANCOM Systems. Meer informatie is te verkrijgen op [www.lancom-systems.nl](http://www.lancom-systems.nl)

**Perscontacten:**

Eckhart Traber

LANCOM Systems GmbH

Tel: +49 (0)89 665 61 78 - 67

Fax: +49 (0)89 665 61 78 - 97

[presse@lancom.de](mailto:presse@lancom.de)

[www.lancom.eu](http://www.lancom.eu)

Emile Idzenga

AxiCom

Tel: +31 (0)20 626 4165

Fax: +31 (0)20 626 4131

[Emile.idzenga@axicom-benelux.com](mailto:Emile.idzenga@axicom-benelux.com)

[www.axicom.com](http://www.axicom.com)

Our comprehensive Internet press service:

LANCOM PressLounge: <http://bit.ly/LANCOMPressLounge>